

# Mini- Permanent- Sauger 2.0 MWF



- zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten
- auch für Trockensaugbetrieb geeignet
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- integrierte Abschaltautomatik

[www.vetter.de/vetter\\_emergency/Rettungsprodukte/%C3%96I\\_+und+Wassersauger/Mini\\_Permanent\\_Sauger+2\\_0+MWF-p-4499.html](http://www.vetter.de/vetter_emergency/Rettungsprodukte/%C3%96I_+und+Wassersauger/Mini_Permanent_Sauger+2_0+MWF-p-4499.html)

## Widerstandsfähiger Mini- Sauger mit Ausdauer

Dieser Sauger ist für Ihren Einsatz gemacht: Speziell für Feuerwehren entwickelt, erfüllt er alle Anforderungen, die vor Ort an ihn gestellt werden. Mehr noch, er denkt für Sie mit. Damit Sie sich auf das konzentrieren können, worauf es ankommt und Hand in Hand mit einem Gerät arbeiten, dass Sie versteht.

Egal, ob Rohrbruch, Unwetter oder Unfall: Mit diesem Mini- Permanent- Sauger sind Sie auf Überschwemmungen aller Art vorbereitet und können schnell reagieren. Denn der leistungsstarke und robuste Sauger steht Ihnen zuverlässig bei jedem Szenario zur Seite.

### Chemikalienbeständig

- Behälter des MPS 2.0 MWF ist aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Geprüfte Qualität: Hält selbst hartnäckigen Chemikalien stand

### Kompakt und platzsparend

- Durchdachtes Design: Sparen Sie wertvolle Arbeitsfläche - beim Transport und im Einsatz
- Leichtes Verladen dank geringem Gewicht

### Feuerwehrkonform

- Dank integrierter Storzkupplung schnell Schläuche anschließen
- Abpumpen von Flüssigkeiten bis zu 11 m

## Emergency Pneumatics

---

### Praktisch im Handling

- Separat zuschaltbare Pumpe
- Integrierter Abschaltautomatik bei maximalem Füllstand
- Großer Arbeitsradius dank 6 m Saugschlauch
- Spezielles Fahrgestell verspricht ergonomisches Arbeiten

## Technische Daten

- Förderleistung Pumpe: 330 Liter / min.
- Netzspannung: 230 V
- Frequenz: 1~50 Hz
- Max. Leistung: 2350 W
- Leistung, total: 2000 W
- Nennleistung: 1200 W
- Leistung der Entsorgungspumpe: 800 W
- Behälterinhalt: 60 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 47 l
- Schutzart: IPX4
- Schutzklasse: I
- Anschluss Feuerwehrschauch Storz C
- Saugschlauchanschluss (C- DN/ C- ID): 40 mm
- Umgebungstemperatur (max.): + 40 °C
- Typisches Betriebsgewicht (ohne Zubehör): 28 kg

Produkt	Art.- Nr.	Saugleistung		Unterdruck mm WS / psi	Fassungsvermögen Behälter Liter / cu. ft.	Abmessung (L x B x H) cm / inch	Gewicht Set, ca. kg / lbs
		Luft Liter / min. / cu.ft. / min.	Wasser Liter / min. / cu.ft. / min.				
<b>MPS 2.0 MWF</b>	2220003200	3360 118,7	-- --	23,5 3,4	47 1,7	52 x 43 x 84 20,5 x 16,9 x 33,1	31,4 69,2

## Zubehör

- Saugschlauch 6 m, ölbeständig, einschl. Krümmer
- Edelstahl- Saugrohr, 2- teilig
- Bodenmundstück 370 mm
- Fugendüse
- Absaugdüse für Dekonwanne (optional)
- Absperrorgan Gr. C (optional)
- Flachfaltenfilter (optional)
- Papierfiltertüten 5 Stück (optional)



### Im Einsatz...

- nach Überschwemmungen und Unwettern
- nach Unfällen, Rohrbrüchen und Bränden
- bei Feuerwehr, THW etc.



### Gute Gründe...

- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- ergonomisches Tragen
- Kompaktes, modernes Design
- integrierte Abschaltautomatik
- platzsparend unterzubringen
- mühelos abnehmbarer Motorkopf erleichtert Filterwechsel und Behälterreinigung



### Garantierte Qualität:

- nachvollziehbar geprüft (Prüfsiegel)
- Schutzklasse I
- Schutzart IPX4
- erfüllt die neuesten EG- Richtlinien und Normen
- neuester Stand der Technik

---

**Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.**

Vertrieb  
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0  
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590  
E- Mail: [vetter.info@idexcorp.com](mailto:vetter.info@idexcorp.com)

**Oder finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler unter:**  
[www.vetter.de/ support/ haendler](http://www.vetter.de/support/haendler)

---